VT-Hard 018

Solución de automatización diseñada para optimizar la atención al cliente mediante una experiencia rápida, segura e intuitiva. Su diseño moderno y elegante se adapta perfectamente a centros de experiencia, tiendas y espacios comerciales.

Equipado con pantalla táctil de alta definición y tecnología de última generación, permite realizar consultas, trámites, pagos y gestión de servicios de forma autónoma. Una herramienta ideal para reducir tiempos de espera, mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la transformación digital de la atención al cliente.

*Imágenes y medidas ilustrativas sujetas a cambios

- Retail (Tiendas)
- Terminales de transporte
- Hospitales y clinicas
- Bancos

Medidas





VIRTUAL TECHNOLOGIES

Manufactura por control númerico de kioscos, cabinas de llamada, Vending Machines, Lockers inteligentes, tótems, sistemas de control de acceso, etc.

Ficha técnica

VT-Hard 018

Especificaciones técnicas

 **Equipo todo en uno**	**Tamaño de pantalla:** 24 pulgadas **Resolución Máxima de Pantalla:** 1024 x 600 Pixels **Velocidad de actualización:** 60 Hz **Procesador:** Intel Core i5 **Sistema operativo:** Windows 11 **Capacidad de almacenamiento:** 256 GB SSD **Memoria RAM:** 8 GB **Interfaz del SSD:** M.2 PCIe4X 3500MB/s
 **Mecanismo de Impresión**	**Velocidad de impresión:** 250mm por segundo **Ancho de impresión:** 80 mm **Diametro del rollo:** Hasta 120mm **Conector :** Usb
 **Bocina**	**Mango del micro teléfono:** Receptor estándar y transmisor estándar de carbón. **Material del casquillo:** ABS **Cableado:** Cuatro cables aislados de Teflón calibre 24 (2 para el receptor, 2 para el transmisor), con 4 conductores. **Cable Acerado:** 304 de acero inoxidable, estilo de interbloqueo.
 **Cámara**	**Tipo de sensor:** Sensor de alta definición 1080p **Enfoque:** Automático **Conectividad:** USB 2.0
 **Lector de códigos**	**Captura de datos 1D:** Todas las principales simbologías 1D, entre ellas EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 39, Codabar, UCC/EAN 128, RSS, ITF, ITF-14, ITF6, Standard 25, Matrix 25, COOP 25, Industrial 25, Plessey, MSI Plessey, Code 11, Code93, Code 49, Code 16K. **Captura de datos 2D:** Todas las principales simbologías 2D, entre ellas PDF417, Código QR, Data Matrix, AZTEC, CSC, Maxicode, Micro QR, Micro PDF417, GM, Code One. **Puntero o Guía:** El lector debe contar con una guía o puntero láser para referencia para el escaneo. 60 Fotogramas por segundo FPS.



Espacio para datáfono

VIRTUAL TECHNOLOGIES

Manufactura por control número de kioscos, cabinas de llamada, Vending Machines, Lockers inteligentes, tótems, sistemas de control de acceso, etc.

Ficha técnica

VT-Hard 018

Especificaciones técnicas

 **Lector biométrico**	**Grado de protección:** IP54. **Dispositivo:** Homologado por la Registraduría Nacional del Estado Civil. **Detección:** Dedo Falso
Dispensador de tarjetas	**Tipos de tarjetas:** Emisión, recogida y reciclaje de todas las tarjetas, lectura y escritura de IC/RFID **Dimensiones de la tarjeta:** 54 mm x 86 mm; Grosor: 0,2~1,2 mm; **Velocidad:** 1,0-2,0 tarjetas por segundo
 **Validador monedas**	**Velocidad de Aceptación:** 2,5 monedas x segundo. **Anti-hilo electrónico y Anti-vano mecánico.** **Dimensiones:** 89 x 48 x 106 mm. **Monedas Aceptadas: Ø 16,25 – 32,5 mm; espesor 1,2 – 3,3 mm.**
 **Dispensador de billetes**	**Caja de Efectivo:** 1000 billetes **Capacidad de Reciclaje:** 70 x 4 módulos recicladores **Capacidad de Reabastecimiento:** Aprox. 400 billetes por cassette de reabastecimiento. **Comunicación:** USB directo.
 **Impresora Dispensador de tarjetas**	**Tecnología de impresión:** Directamente en la tarjeta **Velocidad de impresión:** Monocromático: 900 cph (una cara), Color: 200 cph (una cara), Monocromático: 450 cph (doble cara), Color: 140 cph (doble cara). **Resolución de impresión:** 300 dpi (12 puntos/mm) **Conectividad:** Wi-Fi 5 (802.11ac) (opcional)
 **Carcasa**	**Estructura y materiales:** -Base reforzada (4.5 mm) -Acabado en pintura electrostática -Superficie en acero inoxidable 304 -Accesorios en material inoxidable **Diseño funcional:** -Acceso frontal y posterior -Sistema de ventilación forzada -Cierres mecánicos con llaves únicas -Preparado para anclaje al piso

Ficha técnica

VT-Hard 018

Información para transporte

Producto	Descripción	VT- Hard 0018
	Referencia	VT- Hard 018
	SKU	VT-HARD018022023
	Partida Arancelaria	8471
	Alto	190 cmt
	Profundo	65 cmt
	Ancho	65 cmt
	Peso	120 Kilos
	Embalaje	Cartón prensado y plástico burbuja
	Unidad de medida	Centimetro y kilogramo
	Observaciones	Equipos frágiles